

# ENTWURMUNGSPLÄNE

Die bisherige Entwurmungspraxis für erwachsene Weidepferde (auch diejenigen, die nur stundenweise hinaus kommen!), die ebenso bei Jungpferden beibehalten werden sollte, beruht auf folgendem Schema:

MONAT	WURMARTEN	WIRKSTOFF
April/Mai	Rundwürmer (kleine und große Strongyliden, Spulwürmer, Zwergfadenwürmer)	Ivermectin (z.B. in: Ivomec®, Eraquell®, Furexel®, Eqvalan Duo® [enthält auch Praziquantel]), Equimax® [enthält auch Praziquantel]), Pyrantel (z.B. Banminth®, Jernadex®, Verminal®, Hippoparex®)
Juni/Juli/August	Rundwürmer	Ivermectin (s.o.), Moxidectin (z.B. in Equest®, Equest Pramox® [enthält auch Praziquantel]), Pyrantel (s.o.), Benzimidazol möglich (z.B. in Panacur®, Telmin®), aber Vorsicht: Resistenzgefahr!
September/Oktober	Rundwürmer und Bandwürmer	Ivermectin (s.o.) Praziquantel (z.B. in Droncit®, Eqvalan Duo® [enthält auch Ivermectin]), Equest Pramox® [enthält auch Moxidectin])
November (Weide-Ende)	Rundwürmer, Bandwürmer, Magendasseln	Ivermectin (s.o.), Praziquantel (s.o.), Moxidectin (s.o.)

